AGRO

Supra
Semillas

#SUPRAÚTIL

EL DATO JUSTO. EN EL MOMENTO JUSTO. SIN RUIDO.

SIEMBRA TEMPRANA EN LA REGION SUR

¿Adelantar demasiado la siembra
de maíz es siempre la mejor decisión?

¿Qué costo tiene en el logro
y la uniformidad del stand de plantas?

#SUPRAÚTIL

EL DATO JUSTO. EN EL MOMENTO JUSTO. SIN RUIDO.

CONDICIONES PARA UNA SIEMBRA TEMPRANA

El frío puede reducir el logro y la uniformidad de plantas, limitando el rendimiento.

SUELO POR ENCIMA DE 10 °C

Medir a 5 cm de profundidad,
a las 9 hs, durante tres días.

PRONÓSTICO SIN HELADAS INTENSAS

Evitar heladas cercanas a −3 °C durante la germinación y el establecimiento.

AGUA FRÍA: RIESGO EN LAS PRIMERAS 48 h

La imbibición con agua a 5 °C puede afectar la germinación y causar pérdidas de plantas.

CAMAS DE SIEMBRA OSCURAS

Absorben más radiación solar en siembras muy tempranas. Se recomienda usar barrerrastrojos.

#SUPRAÚTIL

EL DATO JUSTO. EN EL MOMENTO JUSTO. SIN RUIDO.

CONDICIONES PARA UNA SIEMBRA TEMPRANA



CAMA DE SIEMBRA FRÍA




CAMAS DE SIEMBRA IDEALES PARA SIEMBRAS MUY TEMPRANAS

#SUPRAÚTIL

EL DATO JUSTO. EN EL MOMENTO JUSTO. SIN RUIDO.

RIESGO DE HELADAS EN LA REGIÓN SUR




El riesgo es mayor del 15 de septiembre al 1 de octubre que del 1 al 15 de octubre.

Fuente: INTA/SMN

#SUPRAÚTIL

EL DATO JUSTO. EN EL MOMENTO JUSTO. SIN RUIDO.

RIESGO DE HELADAS EN LA REGIÓN SUR



VARIACIÓN REGIONAL


Norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe/Córdoba: el riesgo cae rápidamente por debajo del 20% después del 1 de octubre.

Centro y sur de Buenos Aires/La Pampa: el riesgo aún es del 30–40% en la primera quincena de octubre.

#SUPRAÚTIL

EL DATO JUSTO. EN EL MOMENTO JUSTO. SIN RUIDO.

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: RENDIMIENTOS EQUIVALENTES



En ausencia de heladas importantes, ambas fechas de siembra llegaron a la floración con muy poca diferencia de días logrando rendimientos similares. Este patrón se acentuó hacia el sur de la región.

#SUPRAÚTIL

EL DATO JUSTO. EN EL MOMENTO JUSTO. SIN RUIDO.

CONCLUSIÓN PARA LA SIEMBRA TEMPRANA

Adelantar en exceso la siembra de maíz no asegura más rendimiento.

- Sembrar demasiado temprano aumenta el riesgo de emergencia despareja y de un menor logro de plantas.

- Estas pérdidas pueden reducir el rendimiento desde el inicio del cultivo.

Supra Semillas

WWW.SUPRASEMILLAS.COM.AR